

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Afganistan	na terenie całego kraju.
Albania	nie występuje
Algieria	nie występuje
Andora	nie występuje
Angola	na terenie całego kraju
Antarktyda	nie występuje
Antigua i Barbuda	nie występuje
Antyle Holenderskie	nie występuje
Arabia Saudyjska	sporadyczne przypadki choroby w emiratach graniczących z Jemenem (Jizan i Asir); nie ma ryzyka zarażenia w miastach Jeddah, Mekka, Medyna, Rijad i Ta'if
Argentyna	nie występuje
Armenia	nie występuje
Australia	nie występuje
Austria	nie występuje
Azerbejdżan	transmisja choroby od maja do października. Nie ma ryzyka zakażenia w stolicy kraju :Baku.
Bahama Wyspy	nie występuje
Bahrajn	nie występuje
Bangladesz	na terenie większości kraju; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Dhaka)
Barbados	nie występuje
Belgia	nie występuje
Belize	Na terenie większości kraju, wyspy odwiedzane przez turystów (np. Ambergris Caye) są wolne od transmisji malarii
Benin	na terenie całego kraju

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Bermudy	nie występuje
Bhutan	sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich poniżej 1700 m n.p.m. położonych w dystryktach wzdłuż południowej granicy z Indiami; rzadko przypadki malarii sezonowo w okresie maj-wrzesień w dystryktach Lhuentse, Monggar, Punakha, Trashigang, Trongsa, Tsirang, Yangtse i Wandue. Nie ma ryzyka zarażenia w dystryktach Bumthang, Gaza, Haa, Paro i Thimphu
Białoruś	nie występuje
Birma (Myanmar)	Na terenie całego kraju..Nie ma ryzyka zarażenia w Rangunie i Mandalay
Boliwia	rejony poniżej 2500 m n.p.m. nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (La Paz)
Bośnia i Hercegowina	nie występuje
Botswana	dystrykt centralny i północno-zachodni (włączając park narodowy Chobe); nie ma ryzyka zarażenia w Gaborone i Francistown
Brazylia	stany Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para,Rondonia, Roraima, Tocantins. W zachodniej części stanu Maranhao Transmisja choroby notowana jest także w miastach:Belem, Porto, Velho, Boa Vista, Macapa, Manaus, Santarem i Maraba. Nie ma ryzyka zakażenia nad wodospadami Iguazu
Brunei	nie występuje
Bułgaria	nie występuje
Burkina Faso	na terenie całego kraju
Burundi	na terenie całego kraju
Chile	nie występuje
Chiny	Rejony wiejskie prowincji: Anhui,Guizhou,Hainan,Henan,Hubei,Yunnan. Sporadyczne przypadki w rejonach wiejskich innych prowincji na wysokości poniżej 1500m n.p.m.w okresie od maja do grudnia Nie stwierdza się transmisji choroby w rejonach zurbanizowanych.
Chorwacja	nie występuje
Cypr	nie występuje

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii

Kraj	Zagrożenie malarią
Czad	na terenie całego kraju
Czarnogóra	nie występuje
Czeska Republika	nie występuje
Dania	nie występuje
Demokratyczna Republika Konga	na terenie całego kraju
Dominika	nie występuje
Dominikana	na terenie całego kraju (włączając kurorty nadmorskie), z wyjątkiem miast Santo Domingo i Santiago
Dżibuti	na terenie całego kraju
Egipt	nie występuje
Ekwador	rejony poniżej 1500 m n.p.m. w prowincjach Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana i Pastaza; sporadyczne przypadki choroby w pozostałych prowincjach na wysokości poniżej 1500 m n.p.m.; nie ma ryzyka zarażenia w Quito i Guayaquil, a także na Wyspach Galapagos
Erytrea	rejony poniżej 2200 m n.p.m. nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Asmara)
Estonia	nie występuje
Etiopia	rejony poniżej 2500 m n.p.m. nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Addis Abeba)
Falklandy	nie występuje
Fidżi	nie występuje
Filipiny	rejony wiejskie poniżej 600 m.n.p.m.na wyspach: Basilu,Sulu,Tawi-Tawi,Luzon,Mindanao,Mindoro,Palawan. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Manili oraz w innych rejonach zurbanizowanych.
Finlandia	nie występuje
Francja	nie występuje
Gabon	na terenie całego kraju

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Gambia	na terenie całego kraju
Ghana	na terenie całego kraju
Gibraltar	nie występuje
Grecja	Alexandroupolis (Evros), Avdira (Xanthi), Evrotas (Lakonia, Evia, nad jeziorem Paralimni (Viotia), Larisa, Marathon i Markopoulo (wschodnia Attyka), Tanagra (Viotia) i Sofades (Karditsa) ; gminy :Thiva, Missolongi, Andrawida-Kilini, Zachodnia Achaja, Lagada,Skiathos, Tempi
Grenada	nie występuje
Grenlandia	nie występuje
Gruzja	nie występuje
Gujana	rejony poniżej 900 m n.p.m.; nieliczne przypadki choroby w miastach Georgetown i Amsterdam
Gujana Francuska	na terenie całego kraju, włączając Matoury, Macouria i Kourou. Nie ma ryzyka zarażenia w rejonach nadmorskich na zachód od Kourou oraz w stolicy kraju, Cayenne
Gwadelupa	nie występuje
Gwatemala	rejony wiejskie poniżej 1500 m n.p.m. nie ma ryzyka zarażenia w Gwatemala City, Antigua oraz w okolicach jeziora Atitlan
Gwinea	na terenie całego kraju
Gwinea Bissau	na terenie całego kraju
Gwinea Równikowa	na terenie całego kraju
Haiti	na terenie całego kraju, włączając Port Labadee
Hiszpania	nie występuje
Holandia	nie występuje
Honduras	na większości terytorium kraju poniżej 1000 m n.p.m., w tym na Roatan i innych Bay Islands; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Tegucigalpa oraz w San Pedro Sula
Hong Kong	nie występuje
Indie	na terenie całego kraju, z wyjątkiem rejonów powyżej 2000 m n.p.m. w Himachal Pradesh, Jammu, Kaszmir i Sikkim; ryzyko zarażenia istnieje również w rejonach zurbanizowanych, włączając Delhi i Bombaj

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Indonezja	rejony wschodniej części kraju (prowincje Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua i Papua Barat), włączając miasto Labuan Bajo i wyspy Komodo (Nusa Tenggara); rejony wiejskie Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (włączając wyspę Lombok), Sulawesi, Sumatra; niskie ryzyko zarażenia na terenach wiejskich Jawy (włączając Ujung Kulong, Sukalumi i Pangandaran); nie ma ryzyka zarażenia w Jakarcie, Ubud oraz w kurortach nadmorskich na Bali, Jawie, Gili Islands i Thousand Islands (Pulau Seribu)
Irak	nie występuje
Iran	rejony wiejskie w prowincjach Fars i Sistan-Baluchestan, w południowej części prowincji Kerman i Hormozgan
Irlandia	nie występuje
Irlandia Północna	nie występuje
Islandia	nie występuje
Izrael	nie występuje
Jamajka	nie występuje
Japonia	nie występuje
Jemen	rejony poniżej 2000 m n.p.m. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Sana
Jordania	nie występuje
Kajmany	nie występuje
Kambodża	na terenie całego kraju, nieliczne przypadki w Się Reap i w stolicy kraju, Phnom Penh. Nie ma ryzyka zakażenia wokół jeziora Tonle Sap oraz w kompleksie świątynnym Angkor Wat
Kamerun	na terenie całego kraju
Kanada	nie występuje
Kanaryjskie Wyspy	nie występuje
Katar	nie występuje
Kazachstan	nie występuje
Kenia	rejony na wysokości poniżej 2500 m n.p.m., włączając tereny parków narodowych oraz stolicę kraju, Nairobi
Kirgistan	nie występuje

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Kiribati	nie występuje
Kolumbia	rejon wiejski na wysokości poniżej 1700 m n.p.m. nie ma ryzyka zarażenia w Bogocie, Cartagenie i Medellin
Komory	na terenie całego kraju
Kongo	na terenie całego kraju
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna	południowe prowincje kraju
Korea Południowa	transmisja malarii od marca do grudnia w rejonach wiejskich północnych części prowincji Incheon, Kyonggi-do i Kangwon-do, włącznie z obszarem strefy zdemilitaryzowanej (granica z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną)
Kosowo	nie występuje
Kostaryka	nie występuje
Kuba	nie występuje
Kuwejt	nie występuje
Laos	na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy kraju, Vientiane
Lesotho	nie występuje
Liban	nie występuje
Liberia	na terenie całego kraju
Libia	nie występuje
Lichtenstein	nie występuje
Litwa	nie występuje
Luksemburg	nie występuje
Łotwa	nie występuje
Macau	nie występuje
Macedonia	nie występuje
Madagaskar	na terenie całego kraju; sporadyczne przypadki choroby w stolicy kraju (Antananariva)
Madera (Portugalia)	nie występuje

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Malawi	na terenie całego kraju
Malediwy	nie występuje
Malezja	rejony wiejskie, w szczególności obszary leśne na Borneo (prowincje Sabah, Sarawak) i na półwyspie; nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i w rejonach nadmorskich (Kuala Lumpur, Georgetown, Penang State włącznie z Penang Island)
Mali	na terenie całego kraju
Malta	nie występuje
Maroko	nie występuje
Marshalla Wyspy	nie występuje
Martynika	nie występuje
Mauretania	na terenie całego kraju, włączając stolicę, Nouakchott
Mauritius	nie występuje
Mayotte	na całym terytorium
Meksyk	stany Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit i Sinaloa; sporadyczne przypadki w stanach Durango, Jalisco, Oaxaca, Sonora i Tabasco, a także w Othon P. Blanco w południowej części stanu Quintana Roo wzdłuż granicy z Belize; nie ma ryzyka zarażenia wzdłuż granicy meksykańsko amerykańskiej
Mikronezja	nie występuje
Mołdawia	nie występuje
Monako	nie występuje
Mongolia	nie występuje
Mozambik	na terenie całego kraju
Namibia	w prowincjach Kunene, Ohangwena, Okavango Wschodnie i Zachodnie, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, i Zambezi; sporadyczne przypadki choroby w innych prowincjach kraju. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Windhoek

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Nauru	nie występuje
Nepal	na terenie całego kraju na wysokości poniżej 2000 m n.p.m.; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Kathmandu oraz na trasach trekkingowych w Himalajach
Niemcy	nie występuje
Niger	na terenie całego kraju
Nigeria	na terenie całego kraju
Nikaragua	Region Autonomiczny Atlantico Norte, Region Autonomiczny Atlantico Sur; sporadyczne przypadki w Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa i Nueva Segovia; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Managua)
Norwegia	nie występuje
Nowa Kaledonia	nie występuje
Nowa Zelandia	nie występuje
Oman	sporadyczne przypadki choroby w regionie Ad Dakhliyah, w północnym Al Batinah oraz w północnym i południowym Ash Sharqiyah; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju (Muscat)
Owce Wyspy (Dania)	nie występuje
Pakistan	na terenie całego kraju (włącznie ze wszystkimi ośrodkami miejskimi) na wysokości poniżej 2500 m n.p.m.
Panama	na terenie całego kraju, z wyjątkiem stolicy Panama City oraz strefy Kanału Panamskiego
Papua Nowa Gwinea	na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 2000 m n.p.m.
Paragwaj	departamenty Alto Parana, Caaguazu, Canediyu
Peru	ryzyko zarażenia we wszystkich departamentach na wysokości poniżej 2000 m n.p.m., włączając miasta Puerto Maldonado i Iquitos, a także odległe wschodnie rejony La Libertad i Lambayeque; nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Lima, w miastach Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno i Tacna, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak również w innych, wyżej położonych turystycznych destynacjach (Cuzco, Machu Picchu, jezioro Titicaca)

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Polinezja Francuska (m.in. Tahiti, Moorea, Bora-Bora)	nie występuje
Polska	nie występuje
Portugalia	nie występuje
Puerto Rico	nie występuje
Republika Południowej Afryki	wzdłuż granicy z Zimbabwe i Mozambikiem; w dystryktach Mopane i Vembe (prowincja Limpopo) oraz Ehlanzeni (prowincja Mpumalanga) i Umkhanyakude (prowincja Kwazulu-Natal); ryzyko zarażenia występuje również w Parku Narodowym Krugera
Republika Środkowoafrykańska	na terenie całego kraju
Reunion	nie występuje
Rosja	nie występuje
Rumunia	nie występuje
Rwanda	na terenie całego kraju
Sahara Zachodnia	sporadyczne przypadki choroby; ryzyko zarażenia niewielkie
Salomona Wyspy	na terenie całego kraju
Salwador	sporadyczne przypadki choroby w rejonach wiejskich wzdłuż granicy z Gwatemalą
Samoa	nie występuje
Samoa Amerykańskie	nie występuje
San Marino	nie występuje
Senegal	na terenie całego kraju
Serbia	nie występuje
Seszele	nie występuje
Sierra Leone	na terenie całego kraju
Singapur	nie występuje
Słowacja	nie występuje

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Słowenia	nie występuje
Somalia	na terenie całego kraju
Sri Lanka	nie występuje (ostatnio raportowane przypadki choroby w 2012)
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	nie występuje
Suazi	wschodnie rejony graniczące z Mozambikiem i Republiką Południowej Afryki (dystrykt Lubombo oraz wschodnie części dystryktów Hhohho, Manzini i Shiselweni)
Sudan	na terenie całego kraju
Sudan Południowy	na terenie całego kraju
Surinam	provincia Sipaliwini i w prowincji Brokopondo
Syria	nie występuje
Szwajcaria	nie występuje
Szwecja	nie występuje
Świętego Tomasza i Książęca Wyspy	na terenie całego kraju
Tadżykistan	w całym kraju na terenach o wysokości poniżej 2000 m n.p.m.
Tajlandia	provincje wzdłuż granicy z Kambodżą, Laosem i Myanmar (Birmą), a także prowincje Phang Nga (włączając miasto Phang Nga), w szczególności rejony zalesione ww.prowincji; nie ma ryzyka zarażenia w dużych miastach i nadmorskich kurortach: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Koh Phangam, Phang Nga, Phuket.
Tajwan	nie występuje
Tanzania	na terenie całego kraju w rejonach o wysokości poniżej 1800 m n.p.m.
Timor Wschodni	na terenie całego kraju

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Togo	na terenie całego kraju
Tonga	nie występuje
Trinidad i Tobago	nie występuje
Tunezja	nie występuje
Turcja	nie występuje
Turkmenistan	nie występuje
Tuvalu	nie występuje
Uganda	na terenie całego kraju
Ukraina	nie występuje
Urugwaj	nie występuje
Uzbekistan	nie występuje
Vanuatu	na terenie całego kraju
Wenezuela	Tereny wiejskie w stanach Apure, Anzoategui, Amazonas, Bolivar, Monagas, Sucre, Delta Amacuro. Ryzyko zakażenia w rejonie Angel Falls. Nie ma ryzyka zarażenia w stolicy kraju, Caracas oraz na wyspie Margarita
Węgry	nie występuje
Wielka Brytania	nie występuje
Wietnam	wyłącznie tereny wiejskie; sporadyczne przypadki choroby w delcie Mekongu i Red River. Nie ma ryzyka zarażenia w miastach Da Nang, Haipong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Sajgon), Nha Trang, Qui Nhon
Włochy	nie występuje
Wybrzeże Kości Słoniowej	na terenie całego kraju
Wyspa Wielkanocna (Chile)	nie występuje
Wyspy Dziewicze Brytyjskie	nie występuje
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych	nie występuje
Zambia	na terenie całego kraju

Wykaz krajów z uwzględnieniem malarii	
Kraj	Zagrożenie malarią
Zielonego Przylądka Wyspy	sporadyczne przypadki choroby na wyspie Sao Tiago
Zanzibar (Tanzania)	w centralnej i południowej części wyspy
Zimbabwe	na terenie całego kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie	nie występuje

Utworzona na podstawie :

1. www.cdc.gov/malaria
2. Wojskowy Instytut medyczny, Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
3. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej